

GK-308AN
GK-828HBN
GK-50HBN



SINGLELINE
TELEPHONE



INFORMATION &
COMMUNICATIONS

LG 아나로그키폰



CORDLESS TELEPHONE



CYON
LG 싸이언

전화기 문의전화는? 080-279-7777

전화기의 사용방법 또는 신제품에 대한 정보가 필요하실때 이용하세요.
전화요금은 LG가 부담합니다.

상담시간 -08:30 ~17:30

사용전에 '안전을 위한' 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오!
사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

전국어디서나

(지역번호없이) 080-279-7777

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락하세요.
언제나 친절하고 빠르고 정확한 서비스를 제공 합니다.

단, 휴대폰이나 공중전화를 이용하는 지역별 서비스 센터 전화번호를 이용하세요.






“ ” “ ” 가

!	가	!	가
!	가		




가




가



가






가



가





가




가

키본전화기에서

1 ON/OFF
 / 
 가

2 ()
 / 
 []

3


'9', 81, 87 (GK-308AN '81 83')
 88+

- 가
- 01 03G K-308A N
 - 10 14G K-50H B N
 - 10 12G K-828H B N

일반전화기에서

1 ()
 2 ()

 가 가 () : 88+ (: 1 , '01')
 (: GK-33LG, 33BG, 21LG, 21BG, 24S, 24E, 36S, 36E)
 가

키본전화기에서


가
 가
 ON/OFF


일반전화기에서

가 (/)


가

키본전화기에서

1 ON/OFF
 / 
 가

2 ()
 / 
 [] 105


1 ()
 

2 01


3 ()
 


일반전화기에서

 100, 101, 102... (36)



	HF	가
	PV	가
	TN	

키본전화기에서

1  2  3 

가) 107 가


2  가

일반전화기에서

1 가
2 가

 가 가
(24)

키본전화기에서

1  2 가  3 


가 가) 104 가 가

일반전화기에서

1 가
2 가
3 가 가

 (52)

키본전화기에서

1 

가 가

1 

가 가

2 



 가
((01), (02))

일반전화기에서

가
' 8 號'
(' G K-308AN :891 G K-828H B N /50H B N :892 ').
(' 98 + ' #8 + ' (: 1 01)).

키본전화기에서

1 ON/OFF
 2 81 879
 3
 4 ON/OFF

GK-308AN : 81 83, 9

일반전화기에서

1 81 879
 2 7,56

키본전화기에서

1 2 3 가 4 가 가

1 2 3 가 4

일반전화기에서

1 7,56
 2 가
 3

가 가

하 가 가 가 .)

(GK-308AN		
0		UNCON
1		NOANS
2		BUSY
3		BUSY/NO
4		UNCON
5		OUTSIDE

키본전화기에서

1 ON/OFF
 2 /
 3 0 5
 4 (GK-308AN 가 .) 100 699
 5 가

1 ON/OFF
 2 /
 3 ON/OFF

일반전화기에서



1 7,54
 2 0 5
 3 (GK-308AN 가 .) 100 699
 5

가 가

24


(가 가)

키본전화기에서



:00-19(G K-308A N)
0009(G K-50H B N, G K-828H B N)

) 50 “ 7874234 ”가



일반전화기에서

1 ' 7,55 '
2


입력을 끝마칠 때

, ON/OFF 가 가




GK-50HBN, 828HBN 10 (00 09)
20 (00 19)
(40)

키본전화기에서



:00-19(G K-308A N)
0009(G K-50H B N, G K-828H B N)

일반전화기에서



키본전화기에서

1
2
3

일반전화기에서

1 ' 7,55 '
2
3

가 가 (100) 가

1 2 3

[] '24'

1 2 3

[] '22'

1 2 3

키본전화기에서

ON/OFF 가

일반전화기에서

1 2

758 [] '22'

가 가

키본전화기에서

(G K-24S, 24E, 36S, 36E)

1 2 3

ON/OFF

일반전화기에서

' # , # ' (G K50HBN, G K828HBM) ' 7,5# ' (G K-308AN)

(이 기능은 GK-308AN에서는 사용할 수 없습니다.)

키본전화기에서

1 ()

2 ON/OFF

3 ON/OFF 가 가

4 " "

1 2 3

자동제다이얼

일반전화기에서

30

가

()

() 가)

키본전화기에서

1 가 가 2 ON/OFF 3 號

가 가 가 가

일반전화기에서

‘ 號 ’

()

()

키본전화기에서

1 가 () 가 2 ON/OFF 3 號

() 가 가 가 107

일반전화기에서

‘ 號 ’

() (40)

키본전화기에서

가

3 가 1(+ 2 , 3 가

1 2 3 4

가 () 가

가 가 2

가 ()

가 가

가

() 가

가

일반전화기에서

‘ 7,52 ’

가 가 (39) (07)

(PABX)

키본전화기에서

1 2

가

1 2 가 가

가

일반전화기에서


‘ 7,51 ’

() (30)

키폰전화기에서

저장할때

해제할때



일반전화기에서

1 , 7,53

가

2 , 7,53



가

(40)

가

1 가

2 가

4가

G K-33LG, G K-33BG, G K-21LG, G K-21BG, G K-24S, G K-24E, G K-36S, G K-36E

" # , 隹 " (0, 2, 5, 8)

가


1	# 隹0	" , , ... "
2	# 隹2	" , , ... "
3	# 隹5	" , , ... "
4	# 隹8	" , , ... "

1

1

(GK-308AN 가)

키폰전화기에서



일반전화기에서

1 , (#0, #1, #2, #5, #6)

2

#	0	/	ALL CALL
#	1	1	INTERNAL PAGE ZON1
#	2	2	INTERNAL PAGE ZON2
#	5		INTERNAL ALL CALL
#	6		EXTERNAL PAGE



가


가

(GK-308AN

(MFU 40)

가

키폰전화기에서



일반전화기에서

VOLUME ()
GK&E G K-24E G K-24S G K-36S

(가)

가
< >
(4)

가 가
가 TN 가
가 가
(G K-24E, G K-24S, G K-36E, G K-36S)

키본전화기에서


1 가 '3'
2 가
3

일반전화기에서

1 가 '3'
2 가
3

키본전화기에서

1 1 1
2 2 2 # 가
3



일반전화기에서

교란수 전화기에서



일반전화기에서

GK-50HBN '770' (가 GK-828HBN,
가 (40)

키본전화기에서

1 ONOFF
2 '7'
3

일반전화기에서


'7'

전화기에서 콤팩스 호출시

가 5)


콤팩스에서 내선 호출시

1
2 가
3 가 가 ()



()

1 '7,44' ON/OFF 가
2
3 ONOF




1 '7,45'
2
3
4 ONOF

1 '7,47' 가
2 가
3 ONOF
4 가




1 '7,48' ON/OFF 가

2
3 가
4 ONOF



1 '7,42' ON/OFF 가
2 ('24')
3 ONOF
4

1 '7,43' ON/OFF
2 ONOF




LCD

키본전화기에서


1 ONOF
2 '2'
3 (4)
4 ONOF

00		06	OUT OF OFFICE-BACK UNKN
01	OUT OF LUNCH	07	OUT OF TOWN
02	ON VACATION 가	08	IN A MEETING
03	OUT OF OFFICE-BACK AM	09	AT HOME
04	OUT OF OFFICE-BACK PM	10	AT BRANCH OFFICE / /
05	OUT OF OFFICE-BACK TOM	11 20	가 가




일반전화기에서

키본전화기에서




(DISA)

(이 기능은 GK-308AN에서는 사용할 수 없습니다.)




(DD)


(이 기능은 GK-308AN에서는 사용할 수 없습니다.)





(이 기능은 GK-308AN에서는 사용할 수 없습니다.)
GK-36E, GK-24E



(이 기능은 GK-308AN에서는 사용할 수 없습니다.)




아래의 기능들은 교환수 전화기에서 사용할 수 있는 기능입니다.






가

가, (19) 가




A [1, 2]	B [1, 2]	C [1, 2]
D [1, 3]	E [1, 3]	F [1, 4]
G [1, 4]	H [1, 4]	I [1, 4]
J [1, 5]	K [1, 5]	L [1, 5]
M [1, 6]	N [1, 6]	O [1, 6]
P [1, 7]	Q [1, 7]	R [1, 7]
S [1, 8]	T [1, 8]	U [1, 8]
V [1, 9]	W [1, 9]	X [1, 9]
Y [1, 9]	Z [1, 1]	[1, 1]
BLANK [1, 1]		



GK-308AN


(이 기능은 GK-828HBN, GK-50HBN에서만 사용할 수 있습니다.)

DISA
(VAU 4)




1: #
2
3

01 12



1 “ 가 , ”
2 “ ?, LG . ”
3 “ 가 . ”
18 . ”




아래의 기능들은 GK-50HBN의 호텔/모델용 프로그램에서만 사용할 수 있는 기능들입니다.



1 가' 7,10 ' 1 가' 7,11 '
2 가 (XXXXXX) 2 가 (XXXXXX)
3 3

CHECK/OUT


가 CHECK-IN CHECK-OUT



가 가
< >
7,16 가 S
(가 가
< S >
5 가
< >
1' 7,41 ' ,
()
2' 7,42 ' ,


G5BN /
-
-
-
-
-
-
- (D/A)
- (D)
- 가

1 (가)



2

	9, 81 87	9, 81 83(308AN)
	100 699	
	+ #	
	+ 額	
	767	(308AN)
	774	
	+ (20 99)	
	+ (00 09)	00 19(308AN)
	鴿鴿	
	710 717	
	776	
	#0, #1, #2, #5, #6	308AN #6 가
	#7	# # (308AN)
	777	
	鴿73	
	79	



3

	21 (G K-21L21 B21L G21 B G24 S24E)	24 (G K-33L33 B33 N33 D33L G33 B G36 S36E)
GK3BAN	1. 1 3 : 1 3 2. 5 12 : 100 107	1. 1 3 : 1 3 2. 5 12 : 100 107
GK8HBN	1. 1 8 : 1 8 2. 9 12 : 100 103	1. 1 8 : 1 8 2. 9 24 : 100 115
GK10HBN	1 12 : 1 12	1. 1 12 : 1 12 2. 13 24 : 100 111

DS/DS


(GK-308AN에는 사용할 수 없습니다.)

48 가

1

	가

2



3

GK-50HBN/GK-828HBN

01	02	03	04
		1	2
05	06	07	08
1	2	3	4
09	10	11	12
100	101	102	103
.....			
45	46	47	48
136	137	138	139

가

GK3E

(GK-36E, 36S, 24E, 24S, 8S)



1 . 2 3 . ()



1 8° () 2 .



3 8° . 4 .